

# RESISTANCE LIST FOR ABSORBENT MATERIALS

# DENSORB®

Medium	OIL	UNIVERSAL	SPECIAL	Medium	OIL	UNIVERSAL	SPECIAL	Medium	OIL	UNIVERSAL	SPECIAL
Acetaldehyde		•	•	Diethylphthalate	•	•	•	Methyl isobutyl ketone	•	•	•
Acetic acid			•	Ethanolamine	•	•	•	Methylamine	•	•	•
Acetone	•	•	•	Ether	•	•	•	Methylene bromide	•	•	•
Acetyl chloride		•	•	Ethyl acetate	•	•	•	Methylmethacrylate	•	•	•
Acrylic acid			•	Ethyl alcohol (ethanol)	•	•	•	Mineral oil	•	•	•
Allyl alcohol		•	•	Ethyl chloride	•	•	•	Morpholine	•	•	•
Aminobenzoic acid			•	Ethyl ether	•	•	•	Motor oil	•	•	•
Ammonia (anhydrous)	•	•	•	Ethyl propionate	•	•	•	Naphtha	•	•	•
Ammonium fluoride	•	•	•	Ethylbenzene	•	•	•	Naphthalene	•	•	•
Ammonium hydroxide	•	•	•	Ethylene dichloride	•	•	•	Nitric acid (up to 70%)			•
Amyl alcohol		•	•	Ethylene glycol		•	•	Nitromethane	•	•	•
Aniline		•	•	Formaldehyde		•	•	Octane	•	•	•
Aviation fuel	•	•	•	Freon	•	•	•	Paraffin	•	•	•
Benzaldehyde	•	•	•	Furfural	•	•	•	Perchloroethylene	•	•	•
Benzene	•	•	•	Gearbox oil	•	•	•	Phenol		•	•
Benzine	•	•	•	Glycerol		•	•	Phosphoric acid			•
Benzoic acid			•	Heating oil	•	•	•	Polychlorinated naphthalene	•	•	•
Benzyl alcohol		•	•	Hexane	•	•	•	Potassium hydroxide		•	•
Boric acid			•	Hydrazine		•	•	Propanol		•	•
Brake fluid	•	•	•	Hydrochloric acid			•	Propionic acid			•
Bromine		•	•	Hydrochloric acid (up to 37%)			•	Propyl alcohol	•	•	•
Butyl acetate	•	•	•	Hydrofluoric acid			•	Propylene glycol	•	•	•
Butyl alcohol	•	•	•	Hydrofluoric acid (up to 48%)			•	Resorcinol		•	•
Butyl glycol	•	•	•	Hydrogen cyanide	•	•	•	Silicone oil	•	•	•
Calcium hydroxide		•	•	Hydrogen peroxide (up to 30%)		•	•	Silver nitrate		•	•
Carbolic acid			•	Hydroquinone	•	•	•	Sodium bicarbonate		•	•
Carbon disulphide		•	•	Iso amyl acetate	•	•	•	Sodium chloride		•	•
Carbon tetrachloride	•	•	•	Isobutyl alcohol	•	•	•	Sodium hydroxide (up to 30%)		•	•
Caustic soda (up to 30%)		•	•	Isooctane	•	•	•	Sodium hypochlorite		•	•
Cellosolve® acetate	•	•	•	Isopropyl acetate	•	•	•	Sodium nitrate		•	•
Chlorobenzene		•	•	Isopropyl alcohol	•	•	•	Styrene	•	•	•
Chloroform	•	•	•	Kerosene	•	•	•	Sulphuric acid (up to 50%)			•
Chromic acid (up to 50%)			•	Ketone	•	•	•	Toluene	•	•	•
Citric acid			•	Leinoleic acid			•	Transformer oil	•	•	•
Cresol	•	•	•	Linseed oil	•	•	•	Trichloroethylene	•	•	•
Cyclohexane	•	•	•	Lubricating oil	•	•	•	Triethylene glycol	•	•	•
Dibutylphthalate	•	•	•	Methyl alcohol	•	•	•	Turpentine	•	•	•
Diethyl amine	•	•	•	Methyl Cellosolve®	•	•	•	Vinyl chloride	•	•	•
Diethyl ether	•	•	•	Methyl chloride	•	•	•	Xylene	•	•	•
Dimethyl sulfoxide	•	•	•	Methyl ether	•	•	•				
Dimethylformamide	•	•	•	Methyl ethyl ketone	•	•	•				

**Note:** This compatibility list is for all polypropylene absorbent materials. The suitability of DENSORB absorbent materials has been tested for various chemicals. Due to factors outside its control, DENIOS is unable to fully guarantee absorption capacity. For your own safety we recommend carrying out a suitability and absorption test using DENSORB absorbent materials and your particular chemicals before purchase. If you have any queries or would like a free sample, call us free of charge on: **01952 811 991**.