

Acoplamientos de cierre rápido para manguera

El sistema de conexión modular: Seguro – Rápido – Compatible

Nuestro sistema de cierre rápido es la solución profesional para la conexión y desconexión sin pérdidas de mangueras, dispositivos y recipientes. Ya se trate de líquidos, gases, aire comprimido o vacío, disfrute de la máxima seguridad en sus procesos con un manejo sencillo con una sola mano.

Sus ventajas de un vistazo:

- **Manejo intuitivo:** Enclavamiento automático al conectar; desconexión cómoda mediante pulsador (manejo con una sola mano).
- **Estanqueidad máxima:** Las juntas tóricas de alta calidad garantizan una ausencia total de fugas.
- **Compatibilidad total:** Dentro del mismo diámetro nominal, todos los elementos macho y hembra (con o sin válvula) son libremente combinables entre sí.
- **Tecnología de válvula inteligente:** En las versiones con válvula, ambos lados se cierran inmediatamente al desconectar, garantizando un trabajo limpio y seguro sin pérdida de medios.
- **Muelle / Bloqueo:** Dependiendo del campo de aplicación, los acoplamientos de cierre rápido están disponibles con un sistema de bloqueo en acero inoxidable (V2A) o íntegramente en polímero.

Acoplamientos para manguera DN 6,4 mm

con bloqueo de POM



Todos los componentes de esta página son compatibles entre sí (DN 6,4 mm)

Guía de selección técnica

POM (Blanco): Uso universal, vacío hasta 10 bar, de -40 a +80 °C

Acoplamiento hembra + macho

Acoplamientos para manguera, completos			
Ø interior de manguera (mm)	Material	Modelo	Nº de artículo
6,4	POM	sin válvula	332030
9,5	POM	sin válvula	332031



Acoplamientos hembra



Acoplamiento con boquillas para manguera			
Ø interior de manguera (mm)	Material	Modelo	Nº de artículo
6,4	POM	sin válvula	332032
9,5	POM	sin válvula	332033

Acoplamiento para manguera con rosca exterior			
Rosca	Material	Modelo	Nº de artículo
3/8" NPT	POM	sin válvula	332037



Acoplamientos macho (nipples)

Manguito de unión con boquillas para manguera			
Ø interior de manguera (mm)	Material	Modelo	Nº de artículo
6,4	POM	sin válvula	332034
9,5	POM	sin válvula	332035

Winkel-Nippel boquillas para manguera			
Ø interior de manguera (mm)	Material	Modelo	Nº de artículo
9,5	POM	sin válvula	332036

Acoplamientos para manguera DN 3,2 mm

con bloqueo de acero inoxidable



Todos los componentes de esta página son compatibles entre sí (DN 3,2 mm)

Guía de selección técnica

POM (Blanco): Uso universal, vacío hasta 10 bar, de -40 a +80 °C

PP (Natural): Químicamente resistente, hasta 8 bar, de 0 a +110 °C

Acoplamientos hembra



Acoplamiento para manguera con rosca exterior

Rosca	Material	Modelo	Nº de artículo
1/8" NPT	POM	con válvula	332038
1/4" NPT	POM	con válvula	332040
1/4" NPT	POM	con válvula	332039
1/8" NPT	PP	con válvula	332041



Acoplamiento con boquillas para manguera n

Ø interior de manguera (mm)	Material	Modelo	Nº de artículo
3,2	POM	con válvula	332045
4,8	POM	con válvula	332046
6,4	POM	con válvula	332047
3,2	POM	sin válvula	332042
4,8	POM	sin válvula	332043
6,4	POM	sin válvula	332044
3,2	PP	con válvula	332048



Acoplamiento de manguera con racor para manguera

Ø interior x exterior de manguera (mm)	Material	Modelo	Nº de artículo
4 x 6	POM	con válvula	332049
4 x 6	PP	con válvula	332050



Para montaje de placa con boquilla para manguera

Ø interior de manguera (mm)	Material	Modelo	Nº de artículo
1,6	POM	con válvula	332051
3,2	POM	con válvula	332052
4,8	POM	con válvula	332053
6,4	POM	con válvula	332054
1,6	PP	con válvula	332055
6,4	PP	con válvula	332056



Para montaje de placa con racor para manguera

Ø interior x exterior de manguera (mm)	Material	Modelo	Nº de artículo
4 x 6	POM	con válvula	332058
4 x 6	POM	sin válvula	332057
4 x 6	PP	con válvula	332059

Acoplamientos macho (niples)



Manguito de unión con con rosca exterior

Rosca	Material	Modelo	Nº de artículo
1/8" NPT	POM	sin válvula	332060
1/8" BSP	POM	con válvula	332061



Manguito de unión con boquillas para manguera

Ø interior de manguera (mm)	Material	Modelo	Nº de artículo
1,6	POM	sin válvula	332062
3,2	POM	sin válvula	332063
4,8	POM	sin válvula	332064
6,4	POM	sin válvula	332065
1,6	POM	con válvula	332066
3,2	POM	con válvula	332067
4,8	POM	con válvula	332068
6,4	POM	con válvula	332069
1,6	PP	con válvula	332070
3,2	PP	con válvula	332071
6,4	PP	con válvula	332072



Manguito de unión con racor para manguera

Ø interior x exterior de manguera (mm)	Material	Modelo	Nº de artículo
4 x 6	POM	sin válvula	332073
4 x 6	POM	con válvula	332074
2 x 4	POM	con válvula	332075
4 x 6	PP	con válvula	332076



Para montaje de placa con boquilla para manguera

Ø interior de manguera (mm)	Material	Modelo	Nº de artículo
3,2	POM	con válvula	332077
4,8	POM	con válvula	332078
6,4	POM	con válvula	332079



Para montaje de placa con racor para manguera

Ø interior x exterior de manguera (mm)	Material	Modelo	Nº de artículo
4 x 6	POM	con válvula	332080



Para manguito de unión en ángulo con boquilla para manguera

Ø interior de manguera (mm)	Material	Modelo	Nº de artículo
3,2	POM	con válvula	332081
6,4	POM	con válvula	332082
6,4	PP	con válvula	332083

Acoplamientos para manguera DN 6,4 mm

con bloqueo de acero inoxidable



Todos los componentes de esta página son compatibles entre sí (DN 6,4 mm)

Guía de selección técnica

POM (Blanco): Uso universal, vacío hasta 10 bar, de -40 a +80 °C

PP (Natural): Químicamente resistente, hasta 8 bar, de 0 a +110 °C

Acoplamientos hembra



Acoplamiento para manguera con rosca exterior

Rosca	Material	Modelo	Nº de artículo
1/4" BSP	POM	sin válvula	332084
1/4" NPT	POM	sin válvula	332085
3/8" BSP	POM	sin válvula	332086
1/4" BSP	POM	sin válvula	332087
1/4" NPT	POM	con válvula	332088
1/4" NPT	PP	con válvula	332089
3/8" NPT	PP	con válvula	332090



Acoplamiento con boquillas para manguera

Ø interior de manguera (mm)	Material	Modelo	Nº de artículo
6,5	POM	sin válvula	332091
8	POM	sin válvula	332092
9,5	POM	sin válvula	332093
6,5	POM	con válvula	332094
8	POM	con válvula	332095
9,5	POM	con válvula	332096
6,5	PP	con válvula	332097
9,5	PP	con válvula	332098



Para montaje de placa con boquilla para manguera

Ø interior de manguera (mm)	Material	Modelo	Nº de artículo
6,5	POM	sin válvula	332102
8	POM	sin válvula	332103
6,5	POM	con válvula	332104
8	POM	con válvula	332105
9,5	POM	con válvula	332106
9,5	PP	con válvula	332107



Acoplamiento de manguera con racor para manguera

Ø interior x exterior de manguera (mm)	Material	Modelo	Nº de artículo
4 x 6	POM	con válvula	332099
8 x 10	POM	con válvula	332100
6 x 8	POM	con válvula	332101

Acoplamientos macho (niples)



Manguito de unión con rosca exterior

Rosca	Material	Modelo	Nº de artículo
1/4" NPT	POM	con válvula	332110
1/4" BSP	POM	sin válvula	332108
1/4" NPT	POM	sin válvula	332109
1/4" NPT	PP	con válvula	332111



Manguito de unión con boquillas para manguera

Ø interior de manguera (mm)	Material	Modelo	Nº de artículo
6,5	POM	sin válvula	332112
8	POM	sin válvula	332113
9,5	POM	sin válvula	332114
6,5	POM	con válvula	332115
8	POM	con válvula	332116
9,5	POM	con válvula	332117
6,5	PP	con válvula	332118
9,5	PP	con válvula	332119



Para montaje de placa con boquilla para manguera

Ø interior de manguera (mm)	Material	Modelo	Nº de artículo
6,5	POM	sin válvula	332124
9,5	POM	sin válvula	332125
6,5	POM	con válvula	332126
8	POM	con válvula	332127
9,5	POM	con válvula	332128



Manguito de unión con racor para manguera

Ø interior x exterior de manguera (mm)	Material	Modelo	Nº de artículo
4 x 6	POM	con válvula	332120
6 x 8	POM	con válvula	332123
8 x 10	POM	con válvula	332122
6 x 8	POM	sin válvula	332121



Para montaje de placa con racor para manguera

Ø interior x exterior de manguera (mm)	Material	Modelo	Nº de artículo
4 x 6	POM	con válvula	332129
6 x 8	POM	con válvula	332130



Acoplamiento para manguera con rosca exterior

Ø interior de manguera (mm)	Material	Modelo	Nº de artículo
6,5	POM	sin válvula	332131
9,5	POM	sin válvula	332132
9,5	POM	con válvula	332133
6,5	PP	con válvula	332134