KERN EOC300K-2



Balanza de plataforma robusta de alta resolución con práctico indicador flip flop para una máxima facilidad de uso



	4-01 10001
Campo de pesaje [Max]:	150 kg 300 kg
Intervalo de estabilización en condiciones de labo:	2 s
Lectura [d]:	50 g 100 g
Linealidad:	150 g 300 g
Linealización (puntos):	3
Load cell connection:	4-Leiter
Peso recomendado para ajuste:	300 kg (M1)
Posibilidades de ajuste:	Ajuste con pesa externa
Rango de tara:	-300 kg
Reproducibilidad:	50 g 100 g
Resolución:	3 3.000
Sistema de pesaje:	Bandas extensométricas
Tiempo de calentamiento:	10 min 10 min
Unidades de pesaje:	g kg lb oz

Dígitos de alto de pantella:	2,400 cm
Contaje	
Peso parcial mínimo para cuentapiezas (Laboratorio:	10 g
Peso parcial mínimo para cuentapiezas (Normal):	100 g
Resolución de contaje:	30000
Funciones	

si

si

si

si

Determincaión de porcentaje:

Pesaje con rango de tolerancia:

Pesaje sin sacudidas (Programa

Función de contaje:

de pesaje animales):

Condiciones ambiente	
Humedad ambiental máxima:	80 %
Humedad ambiental mínima:	0 %
Temperatura ambiental mínima:	-10 °C
Temperatura máxima de uso:	40 °C

Suministro energético	
Acumulador:	Rchrg. battery optional - intern
Fuente de alimentación/adaptador incluido:	CH EURO UK US

n/a:	Adaptador de red
Suministro energético	
Tensión de entrada:	100V-240V 0.4A
Tiempo de carga:	3 h
Tiempo de funcionamiento:	43 h
Tiempo de funcionamiento:	26 h

· ·	
Tensión de entrada:	100V-240V 0.4A
Tiempo de carga:	3 h
Tiempo de funcionamiento:	43 h
Tiempo de funcionamiento:	26 h
Servicio	

Adjustment at the location of in	ustment at the location of installation: 961-249
Certificado DAkkS:	963-129

Categoria	
Categoría:	Balanzas
Product Group:	Balanza industriale

Embalaje & expedición	
Dimensiones embalaje (AxPxA):	890 x 490 x 160 mm
Peso bruto:	12,500 kg
Peso neto:	9 kg
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

Diseno	
Altura del soporte:	33 cm
Dimensiones del aparato indicador (AxPxA):	268 x 115 x 80 mm
Dimensiones del plato de pesaje (AxPxA):	500 x 400 x 120 mm
Dimensiones totales (AxPxA):	500 x 400 x 130 mm
Longitud del cable del aparato indicador:	3 m

KERN EOC300K-2



Balanza de plataforma robusta de alta resolución con práctico indicador flip flop para una máxima facilidad de uso

Material de plato de pesaje: acero inoxidable
Nivel de burbuja: si
Pies de tornillos girante: si
Soporte mural: si

Superficie de pesaje (AxP): 500 x 400 mm

Piktogramme

STANDARD



OPTION

